


# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

| ΑΘΗΝΑ<br>28 ΜΑΡΤΙΟΥ 1988 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ<br>255 |
|---|---|---|


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου, που βρίσκεται εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Πειραιά.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ 58/Α) και ειδικότερα το άρθρο 2.

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/79 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/79» (ΦΕΚ 138/Α), όπως τροποποιήθηκε με το από 9.6.1987 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 592/Δ).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/79 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το Ν. 880/79» (ΦΕΚ 154/Α), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 367/1987 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 163/Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

6. Την Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 526/Β).

7. Την Υ. 1436/87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

8. Τις 27903/1986, 35910/1986, 35911/1986 και 49010/1986 πράξεις συναινέσεως των Κωνσταντίνου Λεμού, Αδαμαντίου Λεμού, Μαρίας Γουλανδρή και Αικατερίνης Ζούλλα, αντίστοιχα, κυρίων του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου.

9. Την ύπ' αρ. 40569/7749/15.6.1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής μελέτης.

10. Την 100/1987 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

11. Την κατόπιν αυτοψίας του υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών Χρήστου Καλογήρου επιβεβαίωση των εμπλεκομένων στον υπολογισμό του μεταφερομένου συντελεστή δόμησης στοιχείων του ακινήτου, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Πειραιά (Αττικής), οδός ΙΙ Μεραρχίας αριθ. 34, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ακινήτου (βαρυνομένου), που βρίσκεται στο παραδοσιακό τμήμα της πόλης του Πειραιά και ειδικότερα στην οδό ΙΙ Μεραρχίας αριθ. 34 και έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με το από 27.7.1982 Π. Δ/γμα «Χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού (Ιστορικό Κέντρο Πειραιά)» (ΦΕΚ 410/Δ) και του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχουν οι παραπάνω συναινούντες, τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, όπως το βαρυνόμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α Β Γ Δ Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:50, που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αρ. 74622/1987 πράξη του, και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 438,52 τετρ. μέτρα.

β) Συντελεστής δόμησης της περιοχής, βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά 4,2.

γ) Ποσοστό κάλυψης: 70%.

δ) Δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι: 438,53 × 4,2 = 1841,78 τετρ. μέτρα.

ε) Δομημένη επιφάνεια 367.36 $μ^2$ (183,68 στο ισόγειο και 183,68 στον όροφο).

στ) Μεταφερόμενη δομήσιμη επιφάνεια 1841,78 – 367,36 = 1474,42 τετρ. μέτρα από τα οποία 123,28 τετρ. μέτρα από ισόγειο και 1351,04 τετρ. μέτρα από ορόφους.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται η χορήγηση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα των Κωνσταντίνου Λεμού, Αδαμαντίου Λεμού, Μαρίας Γουλανδρή και Αικατερίνης Ζούλλα για εμβαδόν 1474,42 τετρ. μέτρων (123,28 τετρ. μέτρα από ισόγειο και 1351,04 τετρ. μέτρα από ορόφους).

Άρθρο 3.


Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.


Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
**ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
**ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ**


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΛ 1:7500


14.95
11.85
9.90
19.07
11.65
11.56
27.60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13




**ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Ο.Τ. ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ**

ΚΤΙΡΙΟ 1 οδος κουντουριωτου αρ 193 διοροφος κατοικια υπογειο, ισογειο, κ' α οροφος τμημα του ισογειου ειναι καταστημα.

ΚΤΙΡΙΟ 2 οδος κουντουριωτου αρ 195 πολυκατοικια (κλινικη σκεντζου) ισογειο, τρεις οροφοι, κ' τρια ρετιρε.

ΚΤΙΡΙΟ 3 οδος κουντουριωτου αρ 195α πολυκατοικια ισογειο, και δυο οροφοι, και τρια ρετιρε κατοικιες.

ΚΤΙΡΙΟ 4 οδος κουντουριωτου αρ 195β πολυκατοικια υπογειο, ισογειο, τρεις οροφοι, και τρια ρετιρε υπογειο συνεργειο, οροφοι κατοικιες.

ΚΤΙΡΙΟ 5 οδος κουντουριωτου αρ 197 πολυκατοικια υπογειο, ισογειο, τρεις οροφοι, και τρια ρετιρε, υπογειο επιπλοποιεια, οροφοι κατοικιες.

ΚΤΙΡΙΟ 6 οδος κουντουριωτου αρ 199 πολυκατοικιες, ισογειο, τρεις οροφοι, και τρια ρετιρε, κατοικιες.

ΚΤΙΡΙΟ 7 οδος κουντουριωτου αρ 201 πολυκατοικια, υπογειο ισογειο τεσσερεις οροφοι και δυο ρετιρε υπογειο καφενειο, οροφοι κατοικιες.

ΚΤΙΡΙΟ 8 οδος σκουζε αρ 41 πολυκατοικια ισογειο, πεντε οροφοι, και μια ταρατσα ισογειο καταστηματα οροφοι κατοικιες

ΚΤΙΡΙΟ 9 ακτη μουτσοπουλου αρ 20 πολυκατοικια ισογειο, πεντε οροφοι, και μια ταρατσα.

ΚΤΙΡΙΟ 10 ακτη μουτσοπουλου αρ 18 πολυκατοικια ισογειο πεντε οροφοι, και μια ταρατσα καταστημα, ψαροταβερνα και κατοικιες

ΚΤΙΡΙΟ 11 ακτη μουτσοπουλου αρ 16 πολυκατοικια ισογειο πεντε οροφοι, και ενα ρετιρε, ισογειο βενζιναδικο.

ΚΤΙΡΙΟ 12 λ. β' μεραρχιας διοροφο διατηρητεο ναυτικη ακαδημια

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
ΘΕΣΙΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΖΕΑΣ
Ε:
Π:
Β:
ΣΥΝΕΧΕΣ Γ.Ο.Κ.
Σ.Δ. 4.2. –

Γ. 74622/87
...έγκρισης μεταφοράς συντελεστή δόμησης διατηρητέου ακινήτου, που βρίσκεται εντός του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Πειραιά.
27 Νοεμβρίου 1987
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΟΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δ/ΓΜΑ ΡΥΜΟΤ. 18/9/1873
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

| Γ.Ο.Κ. | ΠΡΟ 9/6/73 | ΠΡΟ 8/11/71 |
|---|---|---|
| ΠΡ. 10 | 6 | 6 |
| ΕΜΒ. 200 | 110 | 110 |

Κάλυψη Γ.Ο.Κ. (70%)
Συντελεστή δόμησης 4.20
ύψος ως δόμησης Γ.Ο.Κ./85.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
"Φ Ρ Α Ν Κ Ο"

| | | |
|---|---|---|
| ΜΑΞ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΕΡ. ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ | ΠΑΡΙΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ |
| Πολιτικος Μηχανικος E.C.P. | Αρχιτεκτων Πανεπιστημιου Ρωμης | Πολιτικος Μηχανικος Α.Ι.Β. |

| | |
|---|---|
| ΕΡΓΟΝ | ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ. Μ. ΛΕΜΟΥ ΑΔ. Μ. ΛΕΜΟΥ Μ. Ι. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Κ. Β. ΖΟΥΛΛΑ ΛΕΩΦ 2ας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 34 |
| ΣΧΕΔΙΟΝ | ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ | 96 - Α - 01 |

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΠΡΙΛΗΣ 86 | ΚΛΙΜΑΞ | 1:200 |
|---|---|---|---|

| ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ | ΗΜΕΡΟΜ. | Α/Α | ΚΥΡΙΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ |
|---|---|---|---|
| | | Α | |
| | | Β | |
| | | Γ | |
| | | Δ | |
| | | Ε | |

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (Ν. Πιερίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 1 (παρ. 4), 6 (παρ. 1, 4, 5 και 6), 7 (παρ. 1, 2 και 4).

2. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 3, 6 (παρ. 1), 7, 8 (παρ. 1), 9 και 16, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α) και ειδικότερα το άρθρο 13.

5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παρ. 1).

6. Την αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

7. Την αριθ. Υ. 1436/15.10.1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕΚ 549/Β/16.10.87).

8. Την αριθ. 37034/1756/9.6.1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κολινδρού Ν. Πιερίας» (ΦΕΚ 806/Δ/26.8.87).

9. Την αριθ. 53187/2668/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων Τμημάτων της Πολεοδομικής ενότητας Κολινδρού του δήμου Κολινδρου (Ν. Πιερίας)».

10. Την αριθ. 53186/2667/87 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας «Κολινδρός» δήμου Κολινδρού (Ν. Πιερίας)».

11. Τις αριθ. 112/1986 και 49/1987 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κολινδρού.

12. Το αριθ. 147/23.7.1987 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Γ1 – Γ3 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

13. Την αριθ. 5/συν.10.7.1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, νομού Πιερίας.

14. Τις αριθ. 555 και 622/87 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο της πολεοδομικής ενότητας Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (Ν. Πιερίας) ως εξής:

I. Του τμήματός της που είναι οικισμός προ του έτους 1923 και έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με την αριθ. 53187/2668/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. Δ/τος της 17.7.1923.

II. Των λοιπών τμημάτων της που είναι αραιοδομημένα και αδόμητα, καθώς και του πυκνοδομημένου τμήματος της εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προ του 1923, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί πυκνοδομημένο με την προαναφερόμενη Υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1337/1983.

III. Καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πλατείας, πρασίνου (πάρκου) στάθμευσης, παιδικών χαρών, ιερών ναών, δημοτικού – νηπιαγωγείου, Ε.Τ.Ε. (έδρα τοπικης επιτροπής γειτονιάς), αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρου πλατείας – παιδικής χαράς, υγειονομικού σταθμού, πάρκου – παιδικής χαράς, ειρηνοδικείου, χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, βρεφονηπιακού σταθμού, χώρου ΔΕΗ, χώρου δημοτικού σχολείου – νηπιαγωγείου – γυμνασίου – λυκείου, πάρκου – ανοικτού θεάτρου, χώρου Ο.Τ.Ε. αστυνομίας, βρεφονηπιακού σταθμού – παιδικού σταθμού, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα δεκατρία (13) σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την αριθ. 72918/1987 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2.

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός, της πολεοδομικής ενότητας Κολινδρού, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με τις παρ. I και II του άρθρου 1 του παρόντος και καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης του πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού προ του έτους 1923, ως ακολούθως.

Άρθρο 3.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο Α, επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3, του από 23.2.87 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ), με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο Βπ και Χπ επιτρέπεται η χρήση βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου, όπως προσδιορίζεται με τα άρθρα 5 και 7 του παραπάνω Π. Δ/τος.

3. Στα τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων που χαρακτηρίζονται στα διαγράμματα με το στοιχείο Γ, επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ιδίου ως άνω Π. Δ/τος ή πρατήρια βενζίνης.

4. Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του ίδιου ως άνω Π. Δ/τος.

Άρθρο 4.

1. Καθορίζεται ζώνη κοινωνικού συντελεστή σε όλη την περιοχή πλην των πυκνοδομημένων, όπως φαίνεται να περικλείεται στα σχετικά διαγράμματα.

2. Στη ζώνη αυτή για την εφαρμογή των κατά το άρθρο 6 παράγρ. 6 του Ν. 1337/1983 κοινωνικών προγραμμάτων εφαρμόζεται δεύτερος αυξημένος συντελεστής (κοινωνικός συντελεστής) 1,40.

3. Στη ζώνη κοινωνικού συντελεστή το ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων είναι 70% και η εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή δόμησης ισχύει για οικόπεδα εμβαδού άνω των πεντακοσίων (500) τετρ. μέτρων.

Άρθρο 5.

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα.

Άρθρο 6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

Α. Πυκνοδομημένο τμήμα οικισμού προϋφισταμένου του έτους 1923.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

α) Κατά την 25.7.79 ημερομηνία δημοσίευσης του από 19.7.79 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 401/Δ) είχαν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστον εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

β) Κατά την 13.3.1981 ημερομηνία δημοσίευσης του από 2.3.1981 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 138/Δ), είχαν ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα, ελάχιστο εμβαδόν τριακόσια (300) τ.μ.

γ) Με οποίες διαστάσεις είχαν κατά την 2.7.1968 ημερομηνία δημοσίευσης του από 15.6.1968 Β. Δ/τος (ΦΕΚ 111/Δ).

δ) Με όποιες διαστάσεις παραχωρήθηκαν από το δημόσιο.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγρ. 1 και 2 της ενότητας Α, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα κάτω των 300 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 τετρ. μέτρα.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

β. Αραιοδομημένο – αδόμητο και πυκνοδομημένο τμήμα εκτός ορίου οικισμού προ του 1923.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μ.

Ελάχιτο εμβαδόν: 300 τετρ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση των διαστάσεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα: α) που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

– Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

– Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης με όποιες διαστάσεις και αν έχουν,

γ) με όποιες διαστάσεις παραχωρήθηκαν από το Δημόσιο.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγρ. 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50μ² και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 και ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τ.μ. εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10.3.82 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/1983.

7. Μέγιστο ύψος των κριρίων οκτώ και μισό (8,5) μέτρα.

Γ. Στα οικοδομήσιμα τετράγωνα με στοιχείο Βπ-Χπ ορίζεται.

1. Ελάχιστο πρόσωπο: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστον εμβαδόν: χίλια (1000) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα.

α) Εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

– Ελάχιστο πρόσωπο: δώδεκα (12) μέτρα.

– Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετρ. μέτρα.

β) Που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου, με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τετρ. μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατ' εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 τετρ. μέτρων εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 μ².

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10.3.82 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το Ν. 1337/83.

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ένδεκα (11) μέτρα.

8. Στο χώρο «Πάρκο Πόλης» είναι δυνατή η κατασκευή αναψυκτηρίου υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια αυτού δεν υπερβαίνει τα 200 μ² και το μέγιστο ύψος τα πέντε (5) μέτρα.

Δ. Επιπλέον των παραπάνω ορίζονται τα εξής:

1. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μέγιστου ύψους ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80) με κλίση μέχρι 35%.

2. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών ανοικτών ή καλυπτομένων με την προέκταση της στέγης, μετά από γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), σε πρόβολο του οποίου το μήκος δεν είναι μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (⅓) του μήκους της όψης.

3. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων, κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανάρτηση φωτεινών επιγραφών (κοινών ή έγχρωμων), μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ, η οποία εγκρίνει και τη θέση, τις διαστάσεις και τη μορφή τους.

Σε κάθε περίπτωση το μήκος των επιγραφών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος των ανοιγμάτων στα οποία αντιστοιχούν.

Άρθρο 7.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

**ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ**

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ





718 800
95 150

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΧΘΗΚΕ<br>ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ |
| --- | --- |
| ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ<br>πολ. & τοπ. μηχ. | ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΑ 1159
1/07.19



Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Πολεοδομικης ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Ορια Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

Β π — Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer-area Wholesale

Β μ — Βιομηχανία
Industry

Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινοχρηστος
Public Open Space

Ορια Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Α - Απόλυτη Προστασία
- Absolute Protection

Β Προστασία Κελυφους
Shell Protection

Γ Προστασία Οψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Δ Κτισματα Συνοδειας
Accompanying Buildings

Ορια προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Ορια Τομέα Συντελεστη Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Ορια Τομεα Λοιπών Ορων Δομησης
Building Regulations District Boundary

Ορια Τομεα Ειδικων Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ — Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Γ. 72918/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η Δ/ντρια Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ

# ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:5000 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ματάς φ. — αρχ. πολεοδομος
κουϊμτζίδης — αρχιτεκτονας
σφύρας π. — αγρ. τοπογραφος
θανόπουλος γ. — γεωτεχνικος - υδραυλικος
εμμανολόπουλος γ. — συγκοινωνιολογος
μπάρδης θ. — μηχανολογος


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαϊος 1985 |



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
206
193
195α
194
195
194α
192 A
204
197
A
196
A
203
202
190
189α
χωρος σταθμευσης
ΚΧ
189
χωρος παρκου πολης
ΚΧ
χωρος αθλητικου πυρηνα
ΚΧ
χωρος ανοικτου θεατρου
ΚΧ
198
201
χωρος παρκου πολης
188
ΚΧ
χωρος παρκου πολης
ΚΧ
χωρος 198α διοικησης
ΚΧ
188α
χωρος σταθμευσης
185
θη-Χη
199
θη-Χη
200
θη-Χη
πεζοδρομος
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
πολ. & τοπ. μηχ.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΚΑ 11.59

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Γ. 72316/87
Επισυν.
Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Καλινδρού
του δήμου Καλινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η
Δ/ντρια Γ4
Β. Γρυλλη

| | |
|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | [illegible] | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μέθοδος σύνταξης | | [illegible] |

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:10000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | [illegible] | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ματάς φ.
αρχ. πολεοδόμος
κουϊμτζίδης
αρχιτέκτονας
αφύρος π.
τοπογράφος
θανόπουλος γ.
γεωπόνος - υδραυλικός
εμμανουλόπουλος γ.
συγκοινωνιολόγος
μπάρδης θ.
μηχανολόγος


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
22
19
18
21
Κ.Χ.
20
14
15
16
13
12
Κ.Χ. 5
Κ.Χ.
3
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
ΠΟΛ. & ΤΟΠ. ΜΗΧ.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α 82-84

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Ορια Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Α Β Γ — Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τ — Τουρισμός / Tourism
- Β π — Βιοτεχνία Περιφερειας / Outer area Light Manufacturing
- Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Β μ — Βιομηχανία / Industry
- Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Οριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
- Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Α — Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Β — Προστασια Κελυφους / Shell Protection
  - Γ — Προστασια Οψεων / Facades of buildings proposed to be protected
  - Δ — Κτίσματα Συνοδείας / Accompanying Buildings
- Οριο προτεινομενου για κήρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνόλου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Οριο Τομέα Συντελεστή Δομησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- I — Τομεις Συντελεστών Δομησης / Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομέα Λοιπών Ορων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμών Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Κ — Τομεις Λοιπών Ορων Δόμησης / Other Building Regulations Districts

Γ 72918/87
Εμψριση πολεοδομικης μελετης περιοχης Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η
Αντρια Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ.

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαΐος 1985 |

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

μοτάς φ — αρχ. πολεοδομος
κουΐμτζίδης — αρχιτεκτονας
σφύρας π — αγρ. τοπογραφος
θανόπουλος γ — γεωτεχνικος - υδραυλικος
εμμανολόπουλος γ — κοινωνιολογος
μπάρδης θ — μηχανολογος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| | |
|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ |
| ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


720 000
94 250




719 400
94 250

| | |
|---|---|
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΧΘΗΚΕ<br>ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ |
| ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ<br>πολ. & τοπ. μηχ | ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

**Ε.Π.Α**
**82-84**

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Πολεοδομικης ενότητας - γειτονιάς / City Planning Unit Neighborhood Boundary
- Ορια Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Ορια Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χωρος (σε κοινη χρηση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργουμενη Ρυμοτομικη η Οικοδομικη Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικια / Residential
- Α Β Γ — Γενικη Κατοικια / Mixed Residential
- Α Β Γ — Λιανικο Εμπόριο, Εξυπηρετησεις, Αναψυχη / Retail Trade, Services, Recreation
- Τ — Τουρισμός / Tourism
- Βπ — Βιοτεχνια Περιφερειας / Outer area Light Manufacturing
- Χπ — Χονδρεμποριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Βμ — Βιομηχανια / Industry
- Κ Χ — Ελεύθερος Χωρος Κοινοχρηστος / Public Open Space
- Ορια Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Προτεινόμενο για Κηρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασιας / Degree of Protection
  - Α — Απόλυτη Προστασια / Absolute Protection
  - Β — Προστασια Κελυφους / Shell Protection
  - Γ — Προστασια Οψεων / Facades of buildings proposed to be protected
  - Δ — Κτισματα Συνοδειας / Accompanying Buildings
- Οριο προτεινομενου για κήρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Ορια Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- I — Τομεις Συντελεστών Δομησης / Floor Area Ratio Districts
- Ορια Τομεα Λοιπων Ορων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Ορια Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δόμησης / Special Building Regulations District Boundary
- Κ — Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης / Other Building Regulations Districts

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979. | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
- ματάς φ. — αρχ. πολεοδομος
- κουϊμτζίδης — αρχιτεκτονας
- σφύρας π — αγρ. τοπογραφος
- θανόπουλος γ. — γεωτεχνικος - υδραυλικος
- εμμανολόπουλος γ — συγκοινωνιολογος
- μπάρδης δ. — μηχανολογος

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ |
|---|---|
| ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

96 050
720 600
720 000
96 050




ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

| | |
|---|---|
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΧΘΗΚΕ<br>ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ |
| ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ<br>πολ. & τοπ. μηχ. | ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |

ΚΑ 11.59
1/09.20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

Β π — Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer-area Wholesale

Β μ — Βιομηχανία
Industry

Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Α — Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Β — Προστασία Κελύφους
Shell Protection

Γ — Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Δ — Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Ι — Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ — Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

Γ. 72918/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η
Δ/ντρια ΓΑ
Β. Γρύλλη

209

ΚΧ
208

χώρος παιδικής χαράς

720 000
96 500

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μέθοδος σύνταξης | | Επίγεια |
| Χρόνος σύνταξης | | Μάιος 1985 |

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 10 20 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 9 19 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ - ΜΕΛΕΤΗΣ

μοτάς φ. — αρχ. πολεοδόμος
κουϊμτζίδης — αρχιτέκτονας
σφύρας π. — αγρ. τοπογράφος
θανόπουλος γ. — πολιτικός μηχανικός - υδραυλικός
εμμανουηλόπουλος γ. — συγκοινωνιολόγος
μπάρδης θ. — μηχανολόγος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.

...ΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

720 600
96 500
211
Γ
720 000
96 500

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΧΘΗΚΕ<br>ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ |
|---|---|
| ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ<br>πολ. & τοπ. μηχ. | ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ |

ΚΑ 11,50
1/ 10,20

720 600

ΥΠΟΥΡΓ…

ΕΠΑ
82-84

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

Β π — Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer-area Wholesale

Β μ — Βιομηχανία
Industry

Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Α — Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Β — Προστασία Κελύφους
Shell Protection

Γ — Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected

δ — Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ — Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

Γ 7291/8/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η Δ/ντρια Γ4
Β. Γρυλλη

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979 | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | [illegible] |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ματός φ. — αρχ. πολεοδόμος
κουϊμτζίδης — αρχιτέκτονας
σφύρας η — αγρ. τοπογράφος
θανόπουλος γ. — γεωτεχνικός - υδραυλικός
αμμανολόπουλος γ. — συγκοινωνιολόγος
μπάρδης δ — μηχανολόγος

720 000
96 950


| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαϊος 1985 |

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
[redacted] ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
720 000
96 500
719 400
96 500
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
πολ. & τοπ. μηχ.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΑ 11.59
1/10.12

96 950
720 000

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

Β π — Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer area Light Manufacturing

Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Β μ — Βιομηχανία
Industry

Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχης Αναπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου ή Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be

Α — Απολυτη Προστασία
Absolute Protection

Β — Προστασια Κελυφους
Shell Protection

Γ — Προστασια Οψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Δ — Κτισματα Συνοδειας
Accompanying Buildings

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Ι — Τομεις Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπών Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικων Περιορισμων Δομησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ — Τομεις Λοιπων Ορων Δομησης
Other Building Regulations Districts

Γ. 72918/87
Εμμυριστη
παλεοδομικής μελέτης περιοχής Καλινδρού
του δήμου Καλινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987

Δ/νργια Γ4
Β. Γάγγημ

# ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|
| | 1979 | |

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |


μωτάς φ
αρχ. πολεοδομος
κουϊμτζίδης
αρχιτεκτονας
σφύρας π
αγρ. τοπογραφος
θανόπουλος γ
γεωτεχνικος - υδραυλικος
σιμανολόπουλος γ
συγκοινωνιολογος
μπάρδης θ
μηχανολογος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| Π 2.1 | ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ |
|---|---|
| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ |
| ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |

719 400
96 950

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαΐος 1985 |


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΧ
105
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΔ 11.59
1/09.18

Ε.Π.Α
82-84

Χωρος σταθμευσης
184
184

**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Οριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

Β π — Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Β μ — Βιομηχανία
Industry

Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Οριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Οριο προτεινομενου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Α — Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Β — Προστασια Κελυφους
Shell Protection

Γ — Προστασια Οψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Δ — Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Οριο Τομεα Συντελεστη Δομησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Τομεις Συντελεστών Δομησης
Floor Area Ratio Districts

Οριο Τομεα Λοιπών Ορων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Οριο Τομεα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ — Τομεις Λοιπών Ορων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

Γ.72918/87
Εγκριση
πολεοδομικης μελετης περιοχης Καλινδρου
του δημου Καλινδρου (ν. Πιεριας).

30 Νοεμβριου 1987
Η
Δ/ντρια Γ4
Β. Γρηλλη

**ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

| ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:10000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979 | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ |
|---|---|---|

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
μοτός φ — αρχ. πολεοδομος
κουϊμτζίδης — αρχιτεκτονας
σφύρος π — αγρ. τοπογραφος
θανόπουλος γ. — γεωτεχνικος - υδραυλικος
εμμανολόπουλος γ — κοινωνιολογος
μπάρδης θ — μηχανολογος

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαϊος 1985 |

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

| ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ |
|---|---|
| ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ


Τ.Π.Π.Ε.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ




| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΕΛΕΧΘΗΚΕ<br>ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ |
|---|---|
| ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ<br>πολ. & τοπ. μηχ. | ΚΑΤΕΡΙΝΗ<br>Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ |

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000



ΚΑ 11.59
Γ. 72918/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Καλλιδρού του δήμου Καλλινδρού (ν. Πιερίας).
30 Νοεμβρίου 1987
Η
Αντίγραφο
Β. ΓΡΥΛΛΗ
Ε.Π.Α
82-84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary
Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary
Στοά
Arcade
Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)
Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line
Αμιγής Κατοικία
Residential
Γενική Κατοικία
Mixed Residential
Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation
Τουρισμός
Tourism
Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing
Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale
Βιομηχανία
Industry
Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space
Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed
Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection
Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection
Προστασία Κελύφους
Shell Protection
Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected
Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings
Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary
Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts
Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary
Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary
Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts
193
191
190
190Γ
190Β
187
186
184
ΚΧ
Α
Βη-Χη
χώρος σταθμών
χώρος δημοτικού σχολείου νηπιαγωγείου
χώρος ελληνικού πύργου
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
1979
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
920
1020
519
619
719
819
919
1019
518
618
718
818
918
1018
ματάς φ
αρχ. πολεοδόμος
κουϊμτζίδης
αρχιτέκτονας
σφύρας π
αγρ. τοπογράφος
θανόπουλος γ
γεωτεχνικός - υδραυλικός
εμμανουλόπουλος γ
συγκοινωνιολόγος
μπάρδης θ
μηχανολόγος
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Π 2.1
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ 11 ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ 003 ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Μέθοδος σύνταξης Επιγεια
Χρόνος σύνταξης Μαίος 1985


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
719 400
94 700
Κ.Χ. 44
45
46
50
51
Κ.Χ.
Κ.Χ.
9α
718 800
94 700
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
πολ. & τοπ. μηχ.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΑ 11.59
1/06:18

95150
719 400

ΕΠΑ
82-84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητος - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ Τουρισμός
Tourism

Βπ Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer-area Light Manufacturing

Χπ Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Βμ Βιομηχανία
Industry

ΚΧ Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Όριο Περιοχής Ανάπλασης
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Α Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Β Προστασία Κελύφους
Shell Protection

Γ Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Δ Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Ι Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

Γ. 72318/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η Δ/ντρια Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ ... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ματός φ — αρχ. πολεοδόμος
κουϊμτζίδης — αρχιτέκτονας
σφύρας η — αγρ. τοπογράφος
θανόπουλος γ — νομικός - υδραυλικός
εμμανολόπουλος γ — κοινωνιολόγος
μπάρδης θ — μηχανολόγος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


Π 2.1 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ


ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

718 400
95150


| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μέθοδος σύνταξης | | Επίγεια |
| Χρόνος σύνταξης | | Μαΐος 1985 |


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.ΠΕ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
720.000
95.150
19.400
140
141α
139
140α
141ε
Κ.Χ
χώρος στάθμευσης
139α
138
136
137
135
132
133
134
86
88
87
89
85
90
67
68
69
65
72
76
78
79
81
83
93
96
122
127
128
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
πολ.& τοπ. μηχ.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΔ 11.59
1/07.19




| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαιος 1985 |



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
719 400
96 050
199
Βη-Χη
200
Βη-Χη
718 800
96 050
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
πολ.& τοπ. μηχ.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΔ 11.59

Ε.Π.Α
82-84

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οριο Πολεοδομικης Ενότητας - Γειτονιάς / City Planning Unit-Neighborhood Boundary
- Οριο Κεντρικής Περιοχής / Central Area Boundary
- Οριο Πυκνοδομημένης Περιοχής / Densely Built-up Area Boundary
- Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη) / Street Line (green)
- Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη) / Building Line (red)
- Στοά / Arcade
- Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση) / Private Open Space (in common use)
- Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή / Abolished Street or Building Line
- Αμιγής Κατοικία / Residential
- Α Β Γ — Γενική Κατοικία / Mixed Residential
- Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή / Retail Trade, Services, Recreation
- Τ — Τουρισμός / Tourism
- Β π — Βιοτεχνία Περιφέρειας / Outer-area Light Manufacturing
- Χ π — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας / Outer area Wholesale
- Β μ — Βιομηχανία / Industry
- Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος / Public Open Space
- Οριο Περιοχής Ανάπλασης / Boundary of Area Proposed to Be Reformed
- Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα / Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed
  - Βαθμός Προστασίας / Degree of Protection
  - Α — Απόλυτη Προστασία / Absolute Protection
  - Β — Προστασία Κελυφους / Shell Protection
  - Γ — Προστασια Οψεων / Facades of buildings proposed to be protected
  - Δ — Κτισματα Συνοδείας / Accompanying Buildings
- Οριο προτεινομένου για κηρυξη παραδοσιακου η Διατηρητεου Συνολου / Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed
- Οριο Τομεα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) / Maximum Floor Area Ratio District Boundary
- Ι — Τομεις Συντελεστών Δόμησης / Floor Area Ratio Districts
- Οριο Τομεα Λοιπών Ορων Δόμησης / Building Regulations District Boundary
- Οριο Τομέα Ειδικων Περιορισμων Δομησης / Special Building Regulations District Boundary
- Κ — Τομείς Λοιπων Ορων Δομησης / Other Building Regulations Districts

Γ.72918/87
Έγκριση
Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η
Διευθύντρια Γ.Φ.
Β. Γρηγη

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:5000 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

- ματός φ — αρχ. πολεοδομος
- κουϊμτζίδης — αρχιτεκτονας
- σφύρας π — αγρ. τοπογραφος
- θανόπουλος γ — γεωτεχνικος - υδραυλικος
- εμμανολόπουλος γ — συγκοινωνιολογος
- μπάρδης θ — μηχανολογος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ




Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003 | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μεθοδος συνταξης | | Επιγεια |
| Χρονος συνταξης | | Μαιος 1985 |


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
Τ.Π.Π.Ε.
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
720 000
94 700
719 400
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
51
52
53
54
55
56
57
58
60
Κ.Χ.
χώρος πάρκου
χώρος παιδικής χαράς
χώρος πλατείας
χώρος δημοτικού νηπιαγωγείου
ΕΤ.Ε.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΧΡ. ΚΟΙΛΑΝΙΤΗΣ
πολ. & τοπ. μηχ.
ΕΛΕΧΘΗΚΕ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΑ 11.59
1/06.19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

Γ.72918/87
Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Κολινδρού του δήμου Κολινδρού (ν. Πιερίας).

30 Νοεμβρίου 1987
Η
Δ/ντρια Γ4
Β. ΓΡΥΛΛΗ

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο Πολεοδομικής Ενότητας - Γειτονιάς
City Planning Unit-Neighborhood Boundary

Όριο Κεντρικής Περιοχής
Central Area Boundary

Όριο Πυκνοδομημένης Περιοχής
Densely Built-up Area Boundary

Ρυμοτομική Γραμμή (πράσινη)
Street Line (green)

Οικοδομική Γραμμή (κόκκινη)
Building Line (red)

Στοά
Arcade

Ακάλυπτος Χώρος (σε κοινή χρήση)
Private Open Space (in common use)

Καταργούμενη Ρυμοτομική ή Οικοδομική Γραμμή
Abolished Street or Building Line

Αμιγής Κατοικία
Residential

Α Β Γ — Γενική Κατοικία
Mixed Residential

Α Β Γ — Λιανικό Εμπόριο, Εξυπηρετήσεις, Αναψυχή
Retail Trade, Services, Recreation

Τ — Τουρισμός
Tourism

Βπ — Βιοτεχνία Περιφέρειας
Outer area Light Manufacturing

Χπ — Χονδρεμπόριο Περιφέρειας
Outer area Wholesale

Βμ — Βιομηχανία
Industry

Κ Χ — Ελεύθερος Χώρος Κοινόχρηστος
Public Open Space

Όριο Περιοχής Αναπλάσεως
Boundary of Area Proposed to Be Reformed

Προτεινόμενο για Κήρυξη Παραδοσιακό ή Διατηρητέο Κτίσμα
Traditional or Requiring Preservation Building Proposed to Be Listed

Βαθμός Προστασίας
Degree of Protection

Όριο προτεινομένου για κήρυξη παραδοσιακού ή Διατηρητέου Συνόλου
Boundary of Traditional or Preservation District Proposed to Be Listed

Α — Απόλυτη Προστασία
Absolute Protection

Β — Προστασία Κελύφους
Shell Protection

Γ — Προστασία Όψεων
Facades of buildings proposed to be protected

Δ — Κτίσματα Συνοδείας
Accompanying Buildings

Όριο Τομέα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Ι — Τομείς Συντελεστών Δόμησης
Floor Area Ratio Districts

Όριο Τομέα Λοιπών Όρων Δόμησης
Building Regulations District Boundary

Όριο Τομέα Ειδικών Περιορισμών Δόμησης
Special Building Regulations District Boundary

Κ — Τομείς Λοιπών Όρων Δόμησης
Other Building Regulations Districts

61 67 66 62 65 63 64 49 Κ.Χ.

| | | |
|---|---|---|
| ΝΟΜΟΣ | 11 | ΠΙΕΡΙΑΣ |
| ΔΗΜΟΣ | 003- | ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
| Μέθοδος σύνταξης | | Επίγεια |
| Χρόνος σύνταξης | | Μάιος 1985 |

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:5000 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1979

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 920 | 1020 |
| 519 | 619 | 719 | 819 | 919 | 1019 |
| 518 | 618 | 718 | 818 | 918 | 1018 |

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

μοτάς φ — αρχ. πολεοδόμος
κουϊμτζίδης — αρχιτέκτονας
σφύρας π — αγρ. τοπογράφος
θανόπουλος γ — γεωτεχνικός - υδραυλικός
εμμανολόπουλος γ — συγκοινωνιολόγος
μπάρδης δ — μηχανολόγος

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ — ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π 2.1 — ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 — ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ